

COMPORTAMIENTO ACÚSTICO FONOACÚSTICO 21 DE 240 x 115 x 70



Fecha: 01-07-2020

COMPORTAMIENTO ACÚSTICO EN FÁBRICA DE FONOACÚSTICO 21 DE 240 x 115 x 70 CONSIDERANDO DIFERENTES ESPESORES Y MATERIALES DE REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS

RA (dBA) CON TENDEL DE 1 cm	REVESTIMIENTO 1	REVESTIMIENTO 2	RA (dBA) CON TENDEL DE 2 cm
55	MORTERO 0,5 cm	MORTERO 0,5 cm	56
56	MORTERO 1 cm	MORTERO 1 cm	57
57	MORTERO 1,5 cm	MORTERO 1,5 cm	58
58	MORTERO 2 cm	MORTERO 2 cm	59
55	MORTERO 0,5 cm	YESO 0,5 cm	56
56	MORTERO 1 cm	YESO 1 cm	57
57	MORTERO 1,5 cm	YESO 1,5 cm	57
57	MORTERO 2 cm	YESO 2 cm	58
55	YESO 0,5 cm	YESO 0,5 cm	56
55	YESO 1 cm	YESO 1 cm	57
56	YESO 1,5 cm	YESO 1,5 cm	57
57	YESO 2 cm	YESO 2 cm	58

